

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens
programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos
teikimo tvarkos aprašo
priedas

UAB "Prienų vandenys", Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai, tel.: +370 319 60125, el. p.: info@prienuvandenys.lt
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Alytaus departamentui

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2023 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

	2024-01-31	Nr. 13	
	(data)		
Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)	Kašonių		
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas	Kašonių kaimas		
GVTOT kodas ⁽¹⁾	LT0026930KASONIU		
GVTOT NUTS III ⁽²⁾	LT002		
GVTOT LAU kodas ⁽³⁾	6930		
GVTOT koordinatės ⁽⁴⁾	511067, 6056409		
Geriamojo vandens kiekis m ³ /d	13	Gyventojų skaičius	128
Vandens šaltiniai ⁽⁵⁾ , % nuo viso kiekio	požeminis vanduo 100%		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.

(3) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).

(4) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinačių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.

(5) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

GVTOT kodas	Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens gavybos, ruošimo įrenginiai, skirstomieji tinklai) ⁽¹⁾	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) ⁽²⁾	Atliktų tyrimų skaičius (vandens gavybos, ruošimo įrenginiai, skirstomieji tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičius (vandens gavybos, ruošimo įrenginiai, skirstomieji tinklai)	Neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mikrobiniai rodikliai								
LT0026930KASONI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0		2		2		
LT0026930KASONI	Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0		2		2		
	Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
LT0026930KASONI	Stibis	µg/l	5,0		1		1		
LT0026930KASONI	Arsenas	µg/l	10		1		1		
LT0026930KASONI	Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
LT0026930KASONI	Benzipirenas	µg/l	0,010	1		1			
LT0026930KASONI	Boras	mg/l	1,0	1		1			
LT0026930KASONI	Bromatas	µg/l	10		1		1		
LT0026930KASONI	Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
LT0026930KASONI	Chromas	µg/l	50		1		1		
LT0026930KASONI	Varis	mg/l	2,0		1		1		
LT0026930KASONI	Cianidai	µg/l	50	1		1			
LT0026930KASONI	1,2-dichlorešanas	µg/l	3,0	1		1			
LT0026930KASONI	Fluoridas	mg/l	1,5	1		1			
LT0026930KASONI	Švinas	µg/l	10		1		1		
LT0026930KASONI	Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1			
LT0026930KASONI	Nikelis	µg/l	20		1		1		
LT0026930KASONI	Nitratas	mg/l	50	1		1			

LT0026930KASONIU	Nitritas (paruoštame vandenyje, po vandens ruošimo įrenginių)	mg/l	0,10	1	X	1	X		X
	Nitritas (vandenyje iš vartotojų čiaupo)	mg/l	0,50						
	Nitratai / nitritai formulė ⁽³⁾								
LT0026930KASONIU	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10		1		1		
LT0026930KASONIU	Selenas	µg/l	10	1		1			
LT0026930KASONIU	Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	1		1			
	Haloformų suma	µg/l	100						
	Pesticidai								
LT0026930KASONIU	Aldrinas	µg/l	0,030	1		1			
LT0026930KASONIU	Dieldrinas	µg/l	0,030	1		1			
LT0026930KASONIU	Heptachloras	µg/l	0,030	1		1			
LT0026930KASONIU	Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030	1		1			
	Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
LT0026930KASONIU	Pesticidų suma	µg/l	0,50	1		1			
	Indikatoriniai rodikliai								
LT0026930KASONIU	Aliuminis	µg/l	200		1		1		
LT0026930KASONIU	Amonis	mg/l	0,50		1		1		
LT0026930KASONIU	Chloridas	mg/l	250	1		1			
	Lūžinės klostridijos	Skaicius 100 ml vandens	0						
LT0026930KASONIU	Savitasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500		2		2		
LT0026930KASONIU	Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5		2		2		
LT0026930KASONIU	Bendroji geležis	µg/l	200		1		1		
LT0026930KASONIU	Manganas	µg/l	50		1		3		2
LT0026930KASONIU	Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
LT0026930KASONIU	Sulfatas	mg/l	250		1		1		
LT0026930KASONIU	Natris	mg/l	200	1		1			
LT0026930KASONIU	Koliforminės bakterijos	Skaicius 100 ml vandens	0		2		2		
LT0026930KASONIU	Tritis	Bq / l	100		1		1		
	Radonas	Bq / l	100						

LT0026930KASONIU	Indikacinė dozė	mSv	0,10		1		1		
LT0026930KASONIU	Spalva	- / mg/l Pt ($\lambda = 410 \text{ nm}$)	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių / 30		2		2		
LT0026930KASONIU	Kvapo slenkstis	-	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		2		2		
LT0026930KASONIU	Skonio slenkstis	-	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		2		2		
LT0026930KASONIU	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių		2		2		
	Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
LT0026930KASONIU	Drumstumas	-/Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių / 4		2		2		

(1), (2) Reikalaujamų tyrimų skaičius nurodomas su taikytais sumažinimais, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų (toliau – HN 24:2017).

(3) Turi būti užtikrinta sąlyga $[\text{nitratas}] / 50 + [\text{nitritas}] / 3 \leq 1$ (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

2 lentelė Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT ⁽¹⁾										
Rodiklio pavadinimas	Tyrimų skaičius (atlikta)	Neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičius ⁽²⁾	Taikoma išlyga	Laikiniai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)	Tyrimų maksimali reikšmė	Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus	Mediana nuo neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičiaus	Priežastis (kodas) ^(3,6)	Priemonė (kodas) ^(4,6)	Laikotarpis (kodas) ^(5,6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manganas	3	2			57	54	55,5	VV	G1	T

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tuos rodiklius, kurių tyrimai neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ nurodyti rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus.

(2) Visi neatitikę reikalavimų tyrimai, įskaitant ir tuos, kuriems taikomos išlygos.

(3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P – susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV – susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM – kompleksinė, N – nežinoma.

(4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriuo (-iais) pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P – nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A – apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT – kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams, pvz., vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojimą, AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternose), NR – nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant, t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD – vidutinės trukmės, t. y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL – ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam reikalavimų rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 2, 3, 6, 7, 8 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

(7) Kitus pesticidus nurodyti, įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Prireikus įvesti papildomą (-ų) eilutę (-čių).

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko HN 24:2017 nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

Pateikimo būdas	Taip / ne	Pateikimo vieta
Interneto svetainė	Taip	UAB "Prienų vandenys" interneto svetainė
Informaciniai lankstinukai, bukletai	Ne	
Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai)	Ne	
Sąskaitos už geriamąjį vandenį	Ne	
Vieši susitikimai	Ne	
Vietiniai laikraščiai	Ne	
Viešai pasiekiamos bylos	Ne	
UAB "Prienų vandenys" administracija	Taip	Pramonės g. 7, Prienai

4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

Pateikimo rūšis	Taip / ne	Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė	Taip	UAB "Prienų vandenys" interneto svetainė
GVTOT atskiri programinės priežiūros rezultatai	Taip	UAB "Prienų vandenys" interneto svetainė
Smulkių GVTOT, kuriose tiekama 10–1000 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50–5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai	Taip	UAB "Prienų vandenys"
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekama mažiau kaip 10 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai	Taip	UAB "Prienų vandenys"
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu	Taip	UAB "Prienų vandenys"
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu	Taip	Požeminis vanduo
Kita	Ne	

Direktorius

(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pareigos)

(parašas)

Rimantas Ignatavičius

(vardas, pavardė)

Vida Senavaitienė, tel.: +370 649 64536, el. p.: techninessalygos@prienuvandenys.lt

(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)